

## Manual d'usuari per configuració de comptes de correu en Windows Live Mail

Primer s'ha d'accedir al correu via navegador (Chrome, Firefox, Internet Explorer) a l'adreça següent:

## http://correu.icab.cat

Un cop identificat amb l'usuari i contrasenya, fer clic a sobre del símbol en la part dreta superior de la pàgina (al costat de l'adreça de correu) i Seleccionar, **Configuració del Correu al** desplegable que s'obre.

- Anar a Reenviament i POP/IMAP
- Seleccionar Habilita IMAP
- Fer clic en Desa els canvis a la part inferior.

🗴 🍕 Convertir 👻 🛃 Seleccionar		
Correu Calendar Docs	Sites Grups Contactes	proves@icab.cat - 🗱 🕯
	Cerca al correu Cerca al web Mostra les opcions de cerca Crea un filtre	Configuració del correu Ajuda del correu
Correu Contactes Tasques	Configuració <u>General Etiquetes Comptes</u> Etiquetes Comptes Reenviament i POPUMAP Xat Clips web Labs Safata d'entrada Fora de línia Temes	
Redacta Safata d'entrada	Reenviament:         Afegeix una adreça de reenviament           Més informació         Consell: També podeu reenviar només alguns dels vostres correus mitjançant la creació d'un filtre.	
Destacats 😭 Important Enviats Esborranys (1) Paperera	Baixada POP:       1. Estat: El correu POP està habilitat per a tots els missatges rebuts des del 9 de febr.         Més informació       Habilita POP per a tots els missatges (fins i tot els que ja s'hagin baixat)         Habilita POP als missatges que arribin a partir d'ara         Inhabilita POP	
Deleted Messages Misc. Notes Prioritat	2. Quan s'accedeix als missatges amb POP conserva la còpia de ICAB Correu a la Safata d'entrada     3. Configureu el vostre client de correu electrònic (per exemple, Outlook, Eudora, Netscape Mail)     Instruccions de conliguras	
Seguiment Sent Messages 3 més <del>v</del>	Accés IMAP: Estate IMAP octà immaDilitat (accedeta a ICAB Careu des d'altres clients amb IMAP) Més informació ImhaDilita IMAP ImhaDilita IMAP	
Xat  Cerqueu, afegiu o convide	Configureu el vostre client de correu electronic (per exemple, Sutlook, Thunderbird, iPhone) Instruccions de configuració	
proves Informatica	Desa els canvis Cancel·la	

No oblidar\_fer clic\_a Desa els canvis\_un cop\_finalitzat el\_procés.



1. Obrir el Windows Live Mail i pressionar l'opció "**Cuentas**" del menú a la part superior com es mostra a continuació. Triar l'opció "**Correo electrónico**".



- 2. Omplir els camps de: Adreça de correu electrònic, Contrasenya, Nom per mostrar en missatges enviats.
- 3. Seleccionar." Definir manualment la configuración del servidor"

Pendpal Carpetas Ver Cuentas		
Mensage de corres Folocorres Desentes rectrónico	Constraint France Long Long Long Long Long Long Long Long	
Viatar signata Come o hie San te da la contacta Numera hi la contacta Dendrija de salida	<section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><text></text></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header>	<ul> <li>4 (Education)</li> <li>4 (Educ</li></ul>
Calendario Contactos Fuendes Fuendes Gueses de notícias		
		Con conexión 😝



4. Introduir la informació del compte.

Seleccionar IMAP en **"Tipos de Servidor"** a l'apartat Informació del servidor de la safata d'entrada, En **"Dirección del servidor"** escriure: **imap.gmail.com** i al port, **993**. Marcar la casella **"Requiere una conexión segura (SSL)**", A mètode d'Autenticació, seleccionar **"Autenticació de contrasenya segura"**. Al camp **"Nombre de usuario de inicio de sesión"**, *escriure l'adreça de correu completa*. En l'apartat "Informació del servidor de la safata de sortida, en **"Direcció del servidor"** escriure **smtp.gmail.com**. i port **465** 

## Marcar les següents caselles: Requiere una conexión segura (SSL), Requiere autenticación

Definir la configuraci	ón del	servidor		
Si no conoces la configuración de tu servi administrador de red.	idor de corre	eo electrónico, ponte en contacto con tu ISP	0	
Información del servidor de la bando entrada	eja de	Información del servidor de la bandeja de salida		
Tipo de servidor:		Dirección del servidor:	Puerto:	
IMAP	•	smtp.gmail.com	465	
Dirección del servidor:	Puerto:	Requiere una conexión segura (SSL)		
imap.gmail.com	993	<ul> <li>Requiere autenticación</li> </ul>		
Requiere una conexión segura (SSL)	2007 20			
Método de autenticación:				
Autenticación de contraseña segura	•			
Nombre de usuario de inicio de sesión:				
Contract the second second second				

Cancelar Atrás Siguiente

5. Feu clic a Siguiente i Finalizar