



MANUAL D'USUARI PER CONFIGURACIÓ DE MS OUTLOOK 2010

Primer s'ha d'accedir al correu via navegador (Chrome, Firefox, Internet Explorer) a l'adreça següent:

<http://correu.icab.cat>


Un cop identificat amb l'usuari i contrasenya, fer clic a sobre del símbol en la part dreta superior de la pàgina (al costat de l'adreça de correu) i Seleccionar, **Configuració del Correu** al desplegable que s'obre.

- Anar a Reenviament i POP/IMAP
- Seleccionar Habilita IMAP
- Fer clic en Desa els canvis a la part inferior.


The screenshot shows the Outlook web interface for the email address **proves@icab.cat**. The user is logged in, and the configuration page is open. The 'Reenviament i POP/IMAP' tab is selected. The 'Estat: IMAP està inhabilitat' section is visible, with the 'Habilita IMAP' radio button selected. The 'Desa els canvis' button is highlighted at the bottom of the page.

✓ No oblidar fer clic a **Desar els canvis** un cop finalitzat el procés.


1. Obrir l'Outlook. Fer clic sobre “**Archivo, Información**” i seleccioni “**Agregar cuenta**”



2. A la finestra següent, fer clic a “**Configurar manualmente...**” .



3. A la següent finestra seleccioni “**Correo electrónico de Internet**”





4. Ompli tots els camps per facilitar la informació següent:

Información sobre el usuario

Su nombre: Escrigui el seu nom tal com vol que es mostri al camp **De:** dels missatges que envii


Dirección de correo electrónico: escriviu la vostra adreça electrònica completa (**nombre_usuario@icab.cat o. es**)

Información del servidor Servidor de correo entrante (IMAP):
imap.gmail.com


Servidor de correo saliente (SMTP): smtp.gmail.com

Información de inicio de sesión Nombre de usuario: Escrigui el seu nom d'usuari de l'ICAB (inclos@icab.cat). **Contraseña:** Escrigui la contrasenya del correu electrònic.

5. Feu clic al botó "**Más Configuraciones**" i seleccioneu "**Servidor de Salida**". Marcar la casella al costat de "**Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación**" i seleccionar "**Utilitzar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada**".



6. Feu clic a la pestanya “**Avanzadas**”, a la configuració del “**Servidor de entrada**”, en el desplegable seleccioneu “**Usar el siguiente tipo de conexión cifrada (SSL)**” al “**servidor de entrada**” (IMAP), escribiu **993** a la casella corresponent.
7. En el camp “servidor de salida” (SMTP) escriure **465** i seleccionar al desplegable de **Usar el siguiente tipo de conexión cifrada (SSL)**



8. Haga clic en **Aceptar** a continuación en **Siguiente** y en **Finalizar**